





**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Goro**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                                 | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1    | IT008038025001 | Spiaggina - punto A                                  | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  75 | 41                       |
| 2    | IT008038025002 | Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  63 | 52                       |
| 3    | IT008038025003 | Scanno - punto B                                     | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  31 | 20                       |
| 4    | IT008038025004 | Scanno - punto C                                     | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  20 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

















(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail [balneazioneferrara@ausl.fe.it](mailto:balneazioneferrara@ausl.fe.it)

Referente ARPAE                Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: [rvecchietti@arpae.it](mailto:rvecchietti@arpae.it)

Referenti Comune                Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: [llpp@comune.goro.fe.it](mailto:llpp@comune.goro.fe.it)

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                              | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 5    | IT008038006001 | Lido Volano - punto A                             | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | 10                       |
| 6    | IT008038006002 | Lido Volano - punto B                             | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | 10                       |
| 7    | IT008038006003 | Lido Nazioni - punto A                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 8    | IT008038006004 | Lido Nazioni - punto B                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  10     | < 10                     |
| 9    | IT008038006005 | Lido Nazioni - punto C                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 10   | IT008038006006 | Lido Pomposa - punto A                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  10     | < 10                     |
| 11   | IT008038006007 | Lido Scacchi - punto A                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 12   | IT008038006008 | Portogaribaldi - punto A                          | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 13   | IT008038006009 | Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B   | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 14   | IT008038006012 | Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A     | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  20     | < 10                     |
| 15   | IT008038006014 | Lido Estensi - punto B                            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10   | < 10                     |
| 16   | IT008038006015 | Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  52     | 10                       |
| 17   | IT008038006013 | Lido Estensi Canale Logonovo - punto D            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  31    | 41                       |
| 18   | IT008038006016 | Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A    | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  10   | < 10                     |
| 19   | IT008038006010 | Lido Spina - punto B                              | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 20   | IT008038006011 | Lido Spina - punto C                              | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL      Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE      Roberto Vecchietti tel. ufficio: 0532/234855 - e-mail: rvecchietti@arpae.it

Referenti Comune      Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it  
 Ruggero Spadoni tel. ufficio: 0533/310473 - e-mail: ruggero.spadoni@comune.comacchio.fe.it  
 Piero Nordi tel. ufficio: 0533/310169 - e-mail: pnordi@comune.comacchio.fe.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                            | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 21   | IT008039014018 | Bellocchio                                      | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 22   | IT008039014014 | 200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno      | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | 10                       |
| 23   | IT008039014009 | Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 41                         | < 10                     |
| 24   | IT008039014010 | Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno  | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 25   | IT008039014011 | Casalborsetti - Camping                         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 26   | IT008039014012 | Marina Romea - 100 m N foce Lamone              | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | 241                          | 717                      |
| 26   | IT008039014012 | Marina Romea - 100 m N foce Lamone              | ECCELLENTE                | 20/06/2018    | A                     | ✓ 41                         | < 10                     |
| 27   | IT008039014013 | Marina Romea - 100 m S foce Lamone              | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | 20                       |
| 28   | IT008039014003 | Marina Romea                                    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 29   | IT008039014004 | Marina di RA                                    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 30   | IT008039014005 | Lido Adriano                                    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | 10                       |
| 31   | IT008039014006 | Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | 10                       |
| 32   | IT008039014007 | Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti        | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 30                         | 122                      |
| 33   | IT008039014015 | 1,4 km S foce Fiumi Uniti                       | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 34   | IT008039014026 | Bassona - Nord Foce Bevano                      | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 35   | IT008039014008 | Bassona - Sud Foce Bevano                       | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 36   | IT008039014027 | Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano             | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 37   | IT008039014016 | Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio          | BUONA                     | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 38   | IT008039014017 | Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio        | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 39   | IT008039014001 | Lido di Savio - Sud                             | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 40   | IT008039014002 | Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.





Referente AUSL                    Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE                Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune                Maria Cristina Dalla Casa tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: mcdallacasa@comune.ra.it  
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**

 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                                | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 41   | IT008039007001 | Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa          | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 42   | IT008039007002 | Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | 10                       |
| 43   | IT008039007003 | Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia   | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  20   | < 10                     |
| 44   | IT008039007004 | 50 m S Porto Marina di Cervia                       | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  96   | < 10                     |
| 45   | IT008039007005 | Pinarella   | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**









(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Cristina Laghi tel. ufficio: 0544/210617 - e-mail: claghi@arpae.it

Referenti Comune                Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione         | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 46   | IT008040008004 | Canale Tagliata Nord         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 47   | IT008040008005 | Canale Tagliata Sud          | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 48   | IT008040008001 | Porto Canale Cesenatico Nord | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  20   | < 10                     |
| 49   | IT008040008002 | Porto Canale Cesenatico Sud  | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 50   | IT008040008003 | Cesenatico - Ex Colonia Agip | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  10   | < 10                     |
| 51   | IT008040008006 | Valverde Nord                | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 52   | IT008040008007 | Valverde Sud                 | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 53   | IT008040008008 | Villa Marina                 | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  10   | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**



(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: r.grassi@comune.cesenatico.fc.it  
 Simona Savini tel.ufficio: 335.7893137 - e-mail: s.savini2@comune.cesenatico.fc.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione     | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 54   | IT008040016002 | Gatteo Nord              | IN ATTESA (*)             | 21/06/2018    | P                     |  41 | < 10                     |
| 55   | IT008040016001 | Foce Fiume Rubicone Nord | BUONA                     | 21/06/2018    | P                     |  41 | 10                       |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**


(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: venzi@comune.gatteo.fc.it  
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: natali@comune.gatteo.fc.it  
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

## Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06 per i punti di campionamento del comune di Savignano sul Rubicone

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione | Classificazione<br>2014-2017 | Data<br>prelievo | Tipo di<br>campionamento | Escherichia coli<br>(MPN/100ml)  | Enterococchi<br>(MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 56   | IT008040045002 | Savignano            | IN ATTESA (*)                | 21/06/2018       | P                        |  41 | 20                          |

### Legenda

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

### Nota alla Classificazione



(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                   Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 57   | IT008040041002 | San Mauro Mare Nord  | BUONA                     | 21/06/2018    | P                     |  10   | 10                       |
| 58   | IT008040041001 | San Mauro Mare       | ECCELLENTE                | 21/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.




Referente AUSL            Antonia Borrello tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: antonia.borrello@auslromagna.it

Referente ARPAE        Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune        Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Rossano Tintoni tel. ufficio: 0541/936008 - e-mail: r.tintoni@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: Sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it



**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria-Igea Marina**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione        | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 59   | IT008099001001 | Bellaria - Foce Vena 2      | BUONA                     | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 60   | IT008099001002 | Bellaria - Foce Uso 100m N  | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  75   | < 10                     |
| 61   | IT008099001003 | Bellaria - Foce Uso 100m S  | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  231  | < 10                     |
| 62   | IT008099001004 | Bellaria - Rio Pircio       | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 63   | IT008099001005 | Bellaria - Pedrera Grande N | IN ATTESA (*)             | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                     Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune                    Michele Bonito tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: m.bonito@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di Rimini

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione             | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 64   | IT008099014001 | Torre Pedrera - Pedrera Grande S | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 65   | IT008099014002 | Torre Pedrera - Cavallaccio      | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 66   | IT008099014003 | Torre Pedrera - Brancona         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 67   | IT008099014004 | Viserbella - La Turchia          | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | 20                       |
| 68   | IT008099014005 | Viserba - La Sortie              | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 69   | IT008099014006 | Viserba - Spina-Sacramora        | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 70   | IT008099014007 | Rivabella - Turchetta            | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 73   | IT008099014010 | Rimini - Porto Canale 100m S     | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 74   | IT008099014011 | Rimini - Ausa                    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 75   | IT008099014013 | Bellariva - Colonnella 1         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 76   | IT008099014014 | Bellariva - Colonnella 2         | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ 10                         | < 10                     |
| 77   | IT008099014026 | Marebello - Istituto Marco Polo  | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 78   | IT008099014015 | Rivazzurra - Rodella             | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 79   | IT008099014016 | Miramare - Roncasso              | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | 10                       |
| 80   | IT008099014028 | Miramare - Rio Asse N            | ECCELLENTE                | 19/06/2018    | P                     | ✓ < 10                       | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**






(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune  
 Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it  
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione           | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 81   | IT008099013009 | Riccione - Rio Asse S          | IN ATTESA (*)             | 19/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 84   | IT008099013004 | Riccione - Fogliano Marina     | BUONA                     | 19/06/2018    | P                     |  30   | 10                       |
| 85   | IT008099013005 | Riccione - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  20   | < 10                     |
| 86   | IT008099013006 | Riccione - Porto Canale 100m S | BUONA                     | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 87   | IT008099013007 | Riccione - Colonia Burgo       | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 88   | IT008099013008 | Riccione - Rio Costa           | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**




(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                     Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune  
 Michele Bonito tel. ufficio: 0541/608264 - e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it  
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it  
 Mario Sala tel. ufficio: 0541/608318 3480076051 - e-mail: msala@comune.riccione.rn.it

## Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06 per i punti di campionamento del comune di Misano Adriatico

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione              | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 89   | IT008099005001 | Misano Adriatico - Rio Alberello  | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 91   | IT008099005004 | Punto 10 - Di fronte Via Monti    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 92   | IT008099005003 | Porto Verde - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

### Legenda

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

### Nota alla Classificazione





(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune                    Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it

**Bollettino 2018 - N.4 - Campionamenti eseguiti dal 18/06 al 21/06**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione               | Classificazione 2014-2017 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 93   | IT008099002002 | Cattolica - Torrente Ventena 50m N | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 95   | IT008099002005 | Punto 11 - Di fronte Viale Venezia | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | 10                       |
| 96   | IT008099002004 | Cattolica - Viale Fiume            | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 97   | IT008099002001 | Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera    | ECCELLENTE                | 18/06/2018    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                      Rita Rossi tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rrossi@arpae.it

Referenti Comune                      Maria Vittoria Prioli tel. ufficio: 0541/966705 - e-mail: vittoriap@cattolica.net  
 Marco Vescovelli tel. ufficio 0541/966707 e-mail: vescovellimarco@cattolica.net